

**Andøy kommune**  
**BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR**  
**” GRUSUTTAK RISE, BJØRNSKINN”**

Dato: 11.12.2019

Dato for siste revisjon: 09.09.2020

Dato for kommunestyrets vedtak/departementets stadfesting:

Dato for godkjenning av mindre endring av reguleringsplan:

Plan ID: 1871\_201902

I

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrensen.

II

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål:

**PBL.12-5. Nr.1: Bebyggelse og anlegg**

BSM1 – BSM3 Steinbrudd og masseuttak

*I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 2 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, bygninger og anlegg innenfor planområdet:*

**1 LANDSKAPSPLEIE**

Avdekningsmasser skal tas vare på, og mellomlagres på avtalt område innenfor eksisterende uttak. De mellomlagrede massene skal benyttes ved arrondering og revegetering av ferdig uttatte områder. Det tillates mottak av ikke forurensede returmasser, samt mellomlagring av masser, mens grustaket er i drift.

Områder som er ferdig uttatt, og som ikke er nødvendig for driften, skal fortløpende istandsettes og revegeteres.

Istandsetting skal skje ved utplanering av mellomlagrede avdekningsmasser og rene returmasser. Vegetasjonsetablering skal skje ved tilførsel av mellomlagrede avdekningsmasser/ returmasser som får naturlig foryngelse fra omkringliggende tre- og buskvegetasjon.

**2 BEBYGGELSE OG ANLEGG**

**Masseuttak BSM1 – BSM3**

I området avsatt til masseuttak kan det foretas uttak, sortering, transport og lagring av masser.

Inngrepene etter avsluttet uttak, inklusive terrengtilpasning og nødvendig sikring med skråning 1:1 skal ligge innenfor formåls grensene.

Masseuttaket skal foregå på en forsvarlig måte slik at mest mulig av ressursene kan utnyttes, og slik at naturen og omgivelsene ikke blir unødig skjemmet.

Det skal foretas nødvendig vedlikehold av grusveien SV8 fra ferist ved slutten på kommunal vei KV29 og frem til masseuttaket.

Etterbruken av området skal være LNF-område. Masser som skal benyttes til tildekking må ikke være forurenset.

### **3 STØY**

Grenseverdien for støy for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål settes til: Uten impulslyd: Lden 55 dB og Levening 50 dB. Med impulslyd: Lden 50 dB og Levening 45 dB

Drivetid settes til 07.00 – 19.00 mandag til fredag. Lørdag og søn-/helligdager tillates ikke drivetid.

Dersom bestemmelsene i §3 STØY ikke blir overholdt, kan kommunen stille krav til tiltakshaver om avbøtende tiltak.

### **4 FORURENSING**

Reparasjoner på anleggsmaskiner må utføres på en slik måte at væsker, oljer og andre miljøfarlige bestanddeler ikke belaster miljøet. Alt spesialavfall skal samles og leveres til godkjent mottak.

### **5 ADKOMST**

Adkomst til uttaket er avmerket i plankartet med adkomst pil.

### **6 REKKEFØLGEKRAV**

Driftsplan:

Uttaket krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Søknaden om konsesjon skal inneholde driftsplan, avslutningsplan, garanti for opprydding m.m. i henhold til direktoratets krav.

Uttaksrekkefølgen:

Massene i området BSM2 kan ikke tas ut før masseuttak i BSM1 er avsluttet.

Massene i området BSM3 kan ikke tas ut før masseuttak i BSM2 er avsluttet.

### **7 Automatisk fredet kulturminner**

Dersom en under gravearbeider / anleggsvirksomhet støter på kulturminner, skal arbeidet umiddelbart stanses, og regionale kulturvernmyndigheter skal varsles i samsvar med §8 i kulturminneloven av 9. juni 1978. Melding skal snarest sendes til Nordland fylkeskommune, kultur- og miljøavdelingen og Sametinget slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

## **8 Oppfølging og kontroll**

Andøy kommune er ansvarlig for at reguleringsplan og dens bestemmelser følges. Direktoratet for Mineralforvaltning skal føre tilsyn med uttaket. Dette i henhold til gyldig driftsplan. Fylkesmann er klagemyndighet etter forurensningsforskriften kap.30. Forskriften regulerer bl.a. støy og utslipp av støv og partikulært materiale til vann.