



ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret

Møtedato: 09.05.2022
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: Kl. 11:00 – 18:00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på rådhuset.

Andøy kommune

Knut Nordmo
Ordfører

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
48/2022	Ekstra referatsaker Nr. 5 Gjenpart av brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Håvard Nygård, dat. 08.04.22, angående klage på protokolleringen i Andøy kommune ved stortingsvalget 2021 Nr. 6 Møteprotokoll for møte i Eldrerådet den 24.03.22	
51/2022	Vedlegg til revisjon av forskrift om minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelser for elg i Andøy kommune - Tilleggsnotat til høring fra vald 7	
53/2022	Spørsmål og interpellasjoner - Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) som ikke ble besvart i kommunestyremøtet den 28.03.22 angående fysioterapihjemmel - Spørsmål fra Tommy Søberg (SP) angående brannstasjon i Risøyhamn	



ANDØY KOMMUNE

Referatsaker

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	22/352

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
48/2022	Kommunestyret	09.05.2022

Forslag til vedtak:

- Nr. 1 Møteprotokoll fra møte den 01.04.22 i Råd for personer med funksjonsnedsettelse
- Nr. 2 Årsmelding 2021 for fellesråd og menighetsråd, Kirken i Andøy
- Nr. 3 Årsberetning 2021 Andøy Frivilligsentral
- Nr. 4 Gjenpart av brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet, dat. 23.03.22, - Ta vara på matjorda
- Nr. 5 Gjenpart av brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet til Håvard Nygård, dat. 08.04.22, angående klage på protokolleringen i Andøy kommune ved stortingsvalget 2021
- Nr. 6 Møteprotokoll for møte i Eldrerådet den 24.03.22

Referatene tas til etterretning.



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT

Hallvard Nygård

Deres ref

Vår ref
22/1305-2

Dato
8. april 2022

Klage på protokolleringen i Andøy kommune ved stortingsvalget 2021

Vi viser til e-post 10. oktober 2021 til Andøy kommune, hvor det klages på utfyllingen av valgstyrets protokoll ved stortingsvalget i 2021.

Riksvalgstyret behandlet klagen i møte 28. mars 2022. Kommunal- og distriktsdepartementet har som sekretariat for riksvalgstyret, forberedt saken. Vi siterer fra saksfremlegget:

Sakens bakgrunn

Twitteriatet for Valgkontroll ved Hallvard Nygård klaget i e-post 10. oktober 2021 på valgstyrets protokollering av stortingsvalget i 2021 i Andøy kommune. Klager viser til at kommunen ved utfyllingen av protokollen ikke har fulgt kravene til protokollering i valgforskriften § 41, og at protokollen derfor ikke kan godkjennes. Det blir vist til at merknadsfeltene hvor en eventuell differanse mellom den foreløpige og den endelige opptellingen skal forklares, ikke er fylt ut. Klageren oppgir at det ifølge valgprotokollen er et avvik på 23 stemmer mellom den foreløpige og den endelige opptellingen av forhåndsstemmene.

Kommunens behandling av klagen

Valgstyret i Andøy kommune behandlet klagen i møte 15. november 2021, og vedtok å avvise klagen fordi den kom for sent inn, jf. valgloven § 13-1 andre ledd. Klagen er oversendt riksvalgstyret for behandling.

Innholdet i klagen blir kommenter i saksfremlegget til møtet i valgstyret. Her står det blant annet følgende:

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kdd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kdd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Jan Morten
Sundeid
22 24 72 49

Kommunen har mottatt klage på Stortingsvalget 2021 i Andøy. Klagen går i hovedsak utpå differanse mellom foreløpig og endelig telling av forhåndsstemmer, samt mangelfull forklaring av differansen.

Av valgprotokollen fremgår det en differanse på 23 stemmesedler mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer. Denne differansen skyldes:

- Feiltelling av 2 stemmesedler ved første opptelling — rettet opp ved endelig telling.*
- 21 «tvilsomme» stemmesedler behandlet av og godkjent av Valgstyret i møte den 14.09.2021.*

Både foreløpig og endelig telling ble foretatt manuelt. Det var god kontroll på tellingen. Kommunen har ikke mottatt melding fra Fylkesvalgstyret om differanse eller andre feil for innsendte stemmesedler og dokumentasjon for gjennomført valg.

Departementets merknader

Det følger av valgloven § 13-1 første ledd at alle med stemmerett kan klage på forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av stortingsvalget i det valgdistriktet vedkommende er manntallsført. Klage må fremmes innen syv dager etter valgdagen, jf. andre ledd. Klagen ble fremmet 10. oktober 2021, dvs. etter utløpet av klagefristen. Departementet anbefaler derfor at klagen avvises.

Selv om departementet anbefaler å avvise klagen, finner departementet likevel grunn til å komme med enkelte merknader til klagen.

Departementet viser til at det er valgstyret som er ansvarlig for opptelling av stemmesedler, jf. valgloven § 10-4 første ledd. Valgloven inneholder i § 10-7 bestemmelser om protokollering av valg. Valgstyret skal etter andre ledd føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg. Departementet kan gi forskrift om protokollering av valg, jf. § 10-10. Slik forskrift er gitt i valgforskriften § 41, som inneholder en bestemmelse om fastsetting av formular for protokollering av valg. Det følger av andre punktum i bestemmelsen at valgmyndighetene er forpliktet til å benytte de fastsatte formularene.

Protokollering av valg skal sikre valget notoritet og at det er gjennomført i henhold til regelverket, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 218. Protokollene utgjør også grunnlaget for kontroll og godkjenning av valget etter valgloven kapittel 13.

Valgstyret i Andøy har benyttet det fastsatte formularet ved protokolleringen av valget. Avviket på 23 stemmer mellom den foreløpige og den endelige opptellingen av forhåndsstemmene blir forklart i saksfremlegget for valgstyret. Avviket skyldes to forhold. For det første ble 21 stemmesedler som var lagt til side som tvilsomme ved den foreløpige opptellingen, jf. valgloven § 10-5 fjerde ledd, godkjent ved den

endelige opptellingen. Videre var to stemmesedler feiltelt i den foreløpige opptellingen.

Av departementets gjennomgang av protokollene fremgår det at det i den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer ble registrert 1200 partifordelte stemmesedler, 5 blanke og 26 tvilsomme. I den endelige opptellingen ble det registrert 1223 godkjente stemmesedler (dvs. 23 flere enn i den foreløpige tellingen), 5 blanke og 3 forkastede (dvs. 23 færre enn lagt til side som tvilsom i den foreløpige tellingen). Totalt er det 1231 forhåndsstemmesedler ved både den foreløpige og den endelige opptellingen. Departementet mener at kommunens forklaring i saksfremlegget er troverdig, men har forståelse for at det kan være vanskelig å lese dette ut av protokollen ettersom forklaringen på hva avviket skyldtes, ikke er tatt inn i valgprotokollen. Departementet mener utilstrekkelige forklaringer er uheldig, da gjennomgang av valgprotokollene er viktig ved kontrollen og godkjenningen av valget.

Departementet finner til slutt grunn til å understreke at manglende/utilstrekkelig forklaring på avvik i protokollen ikke i seg selv er feil som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget. Departementet peker i denne forbindelse blant annet på at valgstyrenes endelige opptelling blir kontrolltelt av fylkesvalgstyrene, jf. valgloven § 10-9. Fylkeskommunen kom i sin kontrolltelling av forhåndsstemmene til det samme resultatet som det valgstyret gjorde i sin endelige opptelling.

Riksvalgstyret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Riksvalgstyret slutter seg til departementets vurdering.
2. Klagen avvises.

Riksvalgstyret kom i tillegg med følgende uttalelse knyttet til de ulike klagen på protokolleringen:

Riksvalgstyret behandlet i møte 28. mars 2022 13 klager på valgstyrets protokollering i 13 kommuner ved stortingsvalget 2021. Klagen dreide seg i hovedsak om at det ikke var tilstrekkelig redegjort for avvik mellom den foreløpige og den endelige opptellingen av stemmesedlene og avvik mellom antall stemmesedler og antall i kryss i manntallet samt at det ikke var redegjort for hvilke kontrolltiltak som ble gjennomført for å forklare avvikene mellom den foreløpige og den endelige opptellingen av stemmesedlene. Klagen kom inn etter utløpet av klagefristen og adresserer hendelser utover eget valgdistrikt, og ble derfor avvist.

Riksvalgstyret vil til tross for at klagen ble avvist understreke at kommunene må være påpasselige med å fylle ut valgprotokollen i tråd med de krav som stilles. Riksvalgstyret viser til at det kan være vanskelig å forklare avvik mellom den foreløpige og den endelige opptellingen av stemmesedlene og avvik mellom antall stemmesedler og antall i kryss i manntallet. Det er likevel viktig at kommunene gjør det de kan for å forklare avvik og at forklaringene blir tatt inn i valgstyrets protokoll. Riksvalgstyret vil videre fremheve at

kommunene stort sett ser ut til å ha gode rutiner for kontrolltelling av stemmesedlene ved avvik mellom den foreløpige og den endelige opptellingen. Disse rutinene og hvilke kontrolltiltak som i de konkrete tilfellene blir gjennomført for å stadfeste hva som er riktig opptelling, blir imidlertid ofte kun overfladisk beskrevet i valgprotokollen, og enkelte ganger blir de ikke omtalt i det hele tatt.

Riksvalgstyret mener på denne bakgrunn at kommunene bør sette seg bedre inn i hvordan valgprotokollen skal fylles ut. Riksvalgstyret oppfordrer også Valgdirektoratet til å legge vekt på korrekt utfylling av valgprotokollen i sin opplæring av kommunene foran neste valg.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Andøy kommune



ANDØY KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FOR ELDRERÅDET

Møtedato: 24.03.2022	Møtetid: Kl 12:00 – 14:30
Møtested: Grupperom Idr.hall	Saksnr: 9/22 – 15/22

Forfall følgende medlemmer:	Følgende vara møtte:
------------------------------------	-----------------------------

Møtende medlemmer:	
Karl Øyvind Bråten	
Bjerg Nordgård	
Halvdan Kristiansen	
Katrina Grav	

Møteleder:	Karl Øyvind Bråten
Fra adm. møtte:	

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Karl Øyvind Bråten
leder

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
09/22	Godkjenning av møtebok og innkalling
10/22	Referatsaker
11/22	Medvirkningsråd Vesterålen - samling
12/22	Kulturuke, Transport
13/22	Navn nytt sykehjem
14/22	Nytt sykehjem
15/22	Eventuelt

Sak 9/22 Godkjenning av møtebok og innkalling

Møteboken fra 07.02.2022 godkjennes

Sak 10/22 Referatsaker

Tatt til etterretning

Sak 11/22 Medvirkningsråd Vesterålen - samling

Det er innkalt til medvirkningsråd av Norland fylkeskommune og Sortland kommune på Sortland den 5 April. Leder har meldt seg på.

Tenker å ta opp : Hvordan kan Eldrerådene få bedre kommunikasjon,
Hjelpe Eldrerådet i fylket.
Hvordan få ett bedre samarbeid i region, møter?

Sak 12/22 Kulturuke, Transport

Leder fikk telefon om eldrerådet kunne være med på kulturuken i Andøy.

Eldrerådet tenkte da att hvis der ble ett arangemange for eldre så kunne vi kanskje få til transport for eldre med taxi.

Sak 13/22 Navn nytt sykehjem

Eldrerådet mener navnet på det nye sykehjemmet bør hete ÅSE SYKEHJEM.

Sak 14/22 Nytt sykehjem

Dette er en gladdag vi har. Ett nytt sykehjem i Andøy er flyttet inn i.

Veldig fine rom, mye nytt utstyr, fin utsikt, fine bilder/ kunst.

Men så er der noe som trekker ned. Da beboerne flyttet inn var der ikke redd opp på senger, Burde vært kjøpt inn nye puter, Dynner, Sengetøy. Når du er på ett nytt rom og du legger på hullete laken da er dette ikke greit. Personer var trett men kunne ikke gå og hvile da det ikke var sengetøy på rommet.

En uke etter innflytting er der ingen TV eller Radio signaler på plass.

Før ett år siden var det snakk om TV på alle rom, Eldrerådet er litt lei seg for ikke fått hvite att dette var strøket.

Sak 15/22 Eventuelt

Skal prøve å få til ett møte på det nye sykehjemmet i Andøy.

Fra: Yngvar Vestjord <yngvar.vestjord@gmail.com>
Sendt: torsdag 31. mars 2022 17:05
Til: Knut Nordmo; Greta Jacobsen; Andreas Jordell
Emne: Minsteareal elgvald.
Vedlegg: Tillegg til høringsuttalelse redusert minsteareal elgvald i Andøy.docx

Viser til tidligere innsendt høringsnotatet fra vald 7 sendt 06.03.22 vedrørende minsteareal elgvald i Andøy kommune.

Vedlegger tilleggsnotat som bekrefter hvordan kommunen kan fluktuere minstearealet etter behov når en har en bestandsplan.

--

Vennlig hilsen Yngvar Vestjord

Tillegg til høringsuttalelse redusert minsteareal elgvald i Andøy.

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt med kommentarer fra 2016 gjelder følgende:

Forvaltning av elg:

- Kommunen har hovedansvaret for den offentlige forvaltning av elg i sin helhet.
- Fylkeskommunen har hovedansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som tilrettelegger og koordinator.
- Jaktsretthaverne har ansvar for organisering og organisering av jaktutøvelsen, bidra gjennom utarbeidelse av bestandsplan og avskytningsplan.

§ 5 Kommunen fastsetter forskrift om jakt på elg og minsteareal

§ 6 Fastsettelse av minsteareal:

- Minstearealet fastsettes i samme forskrift som åpningsforskriften for elgjakt.
- Minstearealet har to rettsvinkler:
 - 1:
Arealstørrelsen på det minste sammenhengende område som offentlig myndighet kan godkjenne som vald (inngangskravet for å få felle elg i et område)
 - 2:
Størrelsen på tellende areal som normalt skal ligge til grunne for hver fellingsstillatelse som jaktrettshaverne har krav på. (Hvor mye elg som kan felles)
- Endring av minstearealet kan fremmes for kommunen før 15.1. hvert år og gjennomføres ved endringsforskrift.

Minstearealet som virkemiddel:

- Fastsetting av minsteareal er viktigste virkemiddel i regulering av bestandsstørrelsen.
- Andre virkemidler er fravik av minstearealet, jf §7 og bestandsplanlegging jf §15.
- I særskilte tilfeller kan kommunen hvor øvrige virkemidler har vært forsøkt uten hell, vurdere skadefelling.

Fravik fra minstearealet:

- I henhold til § 7:
Det som er mest brukt i kommuner med mange vald, er fravik fra det fastsatte minstearealet med 50% opp eller ned. Dette har i stor grad vært brukt i Andøy, dette er enkeltvedtak og skal fortrinnsvis gjelde bare i bestemte tidsperioder. (§ 7)
- I henhold til §15 Bestandsplan og bestandsplanområde:

Bruk av bestandsplan skal være hovedregel for forvaltning av elg.

Bestandsplan kan lages ved et tellende areal på minimum 20 x minstearealet.

Fravik fra minstearealet jf. § 7, kan altså ikke benyttes for å nå opp til dette minimumskravet på 20 x minstearealet.

Derimot kan jaktrettshaverne foreslå å legge til grunne regelen om fravik fra det godkjente minstearealet for ett eller flere år i planperioden for å øke uttaket av elg ved økte problemer opp mot stammens størrelse, trafikale problemer etc.
Det er kommunen som ved godkjenning av bestandsplanen som skal vurdere denne bestemmelsen.

Ved bruk av bestandsplan for hele kommunen og godkjenning av bestemmelsen om fravik som nevnt ovenfor, kan Andøy kommune fortsette å ha et minsteareal på 5000 daa.

En unngår da at det oppsplittes i småvald som igjen vil utelukke bestandsplan. Viser her til innsendte høringer.

Med bestandsplan kan man ved behov, midlertidig redusere minstearealet for å ta ut en større kvote pr år. Dette uten at en risikerer oppsplitting i småvald med de negative virkning dette vil ha.

Bestandsplan gir fleksibilitet for grunneiere og tilretteleggere for best mulig måloppsetting.

Ved kommunens godkjenning av bestandsplan kan altså jaktrettshaverne gis anledning til å overføre en mindre del av kvoten fra ett år til ett annet. Tilsvarende kan «en overbeskatning» godtas ett år med tilsvarende fratrukk i påfølgende års kvote.

Men viktigst av alt, kan minstearealet midlertidig kan reduseres i ett eller flere år av en planperiode uten at det går ut over opprinnelig fastsatt minsteareal. I denne sammenheng kan også 50% regelen benyttes.



ANDØY KOMMUNE

Spørsmål og interpellasjoner

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Greta Jacobsen	22/352

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
53/2022	Kommunestyret	09.05.2022

Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) som ikke ble besvart i kommunestyremøtet den 28.03.22
angående fysioterapihjemmel

Spørsmål fra Tommy Søberg (SP) angående brannstasjon i Risøyhamn

Spørsmål fra Torfinn Bø (SP) som ikke ble besvart i kommunestyremøtet den 28.03.22

I vedtak knyttet til å beholde fysioterapihjemmel for å styrke forebygging, ble det meldt at det var bevilget for lite til dette formålet. Det ble muntlig bedt om at administrasjon måtte melde tilbake om hva som trengtes ut over bevilget beløp for å videreføre hjemmelen. Hva er status her?

Spørsmål til Ordfører angående Brannstasjon Risøyhamn

Brannstasjonen i Risøyhamn er nå under full bygging.
Jeg har et par spørsmål relatert til byggingen.

-Det har vært en del tilleggsutfordringer vedrørende tomte som brannstasjon etableres på slik jeg har blitt fortalt,
det har vært en god del sprengninger og uttak av masser og fjell samt omlegging av allerede eksisterende infrastruktur slik som strøm med både høy og lav spent.
det har også vært nødvendig å legge om en elv/bekk som gikk igjennom tomte.

1: Hvordan har disse tingene påvirket fremdriftsplanen til bygget?

2: Har disse tiltakene hatt påvirkning på budsjetttramma for prosjektet og klarer vi å holde oss innenfor den budsjetttramma som var satt av til bygget?

Tommy Lyngra Sjøberg
Andøy Arbeiderparti