



**ANDØY KOMMUNE**

# Innkalling for Formannskapet

**Møtedato:** 17.07.2017  
**Møtested:** Formannskapssalen, Andøy rådhus  
**Møtetid:** Kl. 14:00 - 15.30

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på rådhuset.

*Andøy kommune*



Jonni H. Sølsvik  
Ordfører

## Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
73/2017	Godkjenning av innkalling	
74/2017	Godkjenning av saksliste	
75/2017	VALG AV PROGRAMSTYRE - SAMSKAP (legges fram i møtet)	
76/2017	RISØYHAMN SKOLE - GODKJENNING TILLEGG - SPRINKELVANN	
77/2017	KONTROLLRAPPORT ANDØY HOTEL OG RESTAURANTDRIFT AS	



# ANDØY KOMMUNE

## Godkjenning av innkalling

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	17/793

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
73/2017	Formannskapet	17.07.2017

### Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes uten merknader



# ANDØY KOMMUNE

## Godkjenning av saksliste

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Kirsten Lehne Pedersen	17/793

<b>Saksnr.</b>	<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>
74/2017	Formannskapet	17.07.2017

Forslag til vedtak:

Sakslisten godkjennes som den foreligger



RISØYHAMN SKOLE - GODKJENNING TILLEGG - SPRINKELVANN

Saksbehandler	Arkivsaksnummer
Kirsten Lehne Pedersen	16/724

SAKSGANG

Utvalg	Møtedato	Saknr
Formannskapet	17.07.17	76/17

**Forslag til vedtak:**

1. Formannskapet godkjenner investeringer i sprinkelvannanlegg ved Risøyhamn nye skole.
2. Investeringen på 2.056.000 kr eks mva dekkes innenfor byggeprosjektets rammer.
3. Formannskapetets vedtak er fattet med hjemmel i kommunelovens § 13 og refereres i første kommunestyremøte.

*Kirsten L. Pedersen*

Kirsten L. Pedersen  
rådmann

**Bakgrunn for saken:**

I møte 19.06.17, sak K-68/17 godkjente kommunestyret tilleggsinvesteringer i tankbil/tankvogn og felles varmesentral for Risøyhamn skole og idrettsbygget med til sammen 1,8 mill kr.

Det er nå behov for godkjenning av ytterligere investeringer i prosjektet Risøyhamn skole for å tilfredsstille krav til kapasitet for vann til sprinkleranlegg. Dette er en utgift som ikke var tatt med i saken som ble behandlet i kommunestyret 19.06.17, da det ikke forelå tilbud på dette tidspunktet.

**Faktiske opplysninger:**

Ombygging av sprinkelanlegg og tankanlegg er et tiltak som er nødvendig å gjennomføre for at bygget skal kunne få brukstillatelse/ferdigattest og kunne tas i bruk. Det er mottatt tilbud på kr. 2.056.000 kr.

Prosjektleder opplyser at det har vært vanskelig å skaffe sikre data fra vannverket på trykk og kapasitet på vannledningen til skolen, og det heller ikke har kommet tilbakemelding om disse utfordringene fra firmaet som skulle utarbeide brannkonseptet (i kontakt med vannverket).

I søknad om igangsettingstillatelse ble det stilt krav til dokumentasjon for tilstrekkelig slukkevann, både til sprinkelanlegget og utvendig slukkevann for brannvesenet. Dokumentasjon var krevd både av byggesaksbehandler og varabrannsjef. Det ble da foretatt måling på nyetablert tilførselsledning til sprinkel inn til bygget. Resultatet viste at det ikke var tilstrekkelig kapasitet til verken utvendig slukkevann eller til sprinkelanlegget.

Endelig løsning og kostnad (tilbud) forelå først 19.06.17, og dette var for sent for å innarbeide/ta hensyn til i sak K-68/17.

Prosjektleder har i dialog med varabrannsjefen og Sortland Entreprenør vurdert alternative måter å løse dette på, og konklusjonen er at anbefalt løsning for sprinkleranlegget vil være den beste, både i hht lovkrav og kostnad. Det kan ikke gis dispensasjon for manglende kapasitet til sprinkelanlegg.

Alternativet til sprinkling av bygget ville vært å gjøre ytterligere seksjonering for å redusere arealet innenfor de respektive seksjonene. En slik seksjonering er ikke mulig å gjennomføre nå, det burde i så fall vært prosjektert fra starten av, ville medført utfordringer i forhold til rominndeling, og kanskje større kostnad enn anbefalt løsning.

Prosjektgruppa har i møte 23.06.17 anbefalt å godkjenne nødvendige investeringer mht. sprinkelvannanlegg.

**Vurdering:**

Av hensyn til prosjektets videre framdrift og for å få godkjent brukstillatelse anbefaler rådmannen å godkjenne tilleggsinvesteringen på 2.056.000 kr, finansiert innenfor prosjektets økonomiske ramme.

Etter vedtaket i sak K-68/17 er det igjen en reserve/margin i prosjektet på kr. 7.440.000 eks.mva, og det vil etter godkjent investering i sprinkelvannanlegg gjenstå en reserve på kr. 5.384.000 eks.mva.



## KONTROLLRAPPORT ANDØY HOTEL OG RESTAURANTDRIFT AS

<b>Saksbehandler</b>	<b>Arkivsaksnummer</b>
Greta Jacobsen	17/469

### SAKSGANG

<b>Utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Formannskapet	17.07.17	78/17

#### Vedlegg:

Dok.dato	Tittel	Dok.ID
14.06.2017	201705192240_Skjenkekontroll_555180.pdf	102798
14.06.2017	Kontrollskjema Andrikken	102797
14.06.2017	Tilleggsrapport Andrikken Hotell og restaurantdrift AS Mai 2017 (1)	102841
14.06.2017	bilde andrikken	102842
14.06.2017	Skjenkestedets kommentarer til rapport	103651

#### Forslag til vedtak:

Med hjemmel i alkoholforskriften § 10.3, 4. ledd, samt Andøy kommunes alkoholpolitiske retningslinjer § 8 , tildeles

Andøy Hotel og Restaurantdrift AS

• *én prikk*

for brudd på reklameforbudet ihht. alkoholloven § 9.2, jfr. alkoholforskriften kapittel 14.

  
Kirsten L. Pedersen  
rådmann

### **Bakgrunn for saken:**

Securitas, som er Andøy kommunes skjenkekontrollør, foretok den 19.05.17 kontroll ved skjenkestedet Norlandia Andrikken Hotell (bevillingshaver: Andøy Hotel og Restaurantdrift AS)

Rapporten fra kontrollen viser at skjenkestedet reklamerte for månedens øl. I tillegg var uåpnede ølbokser solgt over disk.

### **Faktiske opplysninger:**

Kommunen har ansvaret for kontroll med utøvelse av kommunale salgs- og skjenkebevillinger for alkoholholdig drikk, med unntak av bevilling til Vinmonopolet.

Dersom kontrollen avdekker at innehaver av kommunal salgs- eller skjenkebevilling ikke har oppfylt sine forpliktelser etter alkoholloven, bestemmelser gitt i medhold av alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker, jfr. alkoholforskriften § 10-3. Likeartede brudd som er avdekket ved samme kontroll skal anses som et enkelt brudd. Dersom bevillingshaver over en periode på 2 år blir tildelt til sammen 12 prikker skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Ved tildeling av flere enn 12 prikker i samme tidsrom skal lengden på inndragningen økes tilsvarende, jfr. alkoholforskriften § 10-2.

I rapporten fra skjenkekontrollørene fremgår at 5 gjester satt i sittegruppen/skjenkeområdet ved inngangen. Kontrollørene observerte 2 uåpnede ølbokser på bordet. I tillegg observerte kontrollørene reklame for "månedens øl" i form av skilt på resepsjonsdisken. Da kontrollørene legitimerte seg, bekreftet ansvarshavende at han/hun var klar over den ulovlige reklamen og reklameskiltet ble fjernet frivillig. Ansvarshavende bekreftet også å ha solgt uåpnede ølbokser.

### **Vurdering:**

I alkoholforskriften § 4-4 fremgår det at "*det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet*". I dette tilfellet ble det observert 2 uåpnede ølbokser på bordet hos gjestene. Etablissementet har bekreftet at de har gjort en feil ved ikke å åpne ølboksene og beklaget dette.

I alkoholloven § 9-2 fremgår det at reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. I alkoholforskriften § 10-3, 4. ledd, samt i Andøy kommunes alkoholpolitiske handlingsplan fremgår det at overtredelse av brudd på reklameforbudet fører til tildeling av *én prikk*. Rådmannen vurderer det slik at reklameforbudet er brutt og anbefaler at det tildeles *én prikk* for dette forholdet.



SECURITAS

## Skjenkekontroll

Customer: Andøy kommune

Object: Andrikken hotell

Officer: 34084

Start time: 19.05.2017 22:40

End time: 19.05.2017 23:10

Incident: Yes

Comment: Se punkt 8 og tilleggsrapport for avvik Jfr alkoholoven § 1-4 og forskriftens § 4-4.

Se punkt 13 og tilleggsrapport for avvik Jfr alkoholovens § 9-2. Ansvarshavende informert om 14 dagers uttale rett.

## Internal comments

Question	Answer
<b>Kontrollteam</b>	
Tj.nr. 1	34084
Tj.nr. 2	46421
Åpen Anonym kontroll?	Anonym
<b>Kontroll</b>	
1: Ble det skjenket til mindreårige? Jfr alkoholovens § 1-5 og forskriftens § 2-3	Nei
2: Ble det avkrevd legitimasjon ved tvil om alder? Jfr forskriftens § 2-4	Ikke aktuelt
3: Befinner det seg personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene? Jfr forskriftens § 4-1	Nei
4: Ble personer åpenbart påvirket av rusmidler fjernet fra lokalene? Jfr forskriftens § 4-1	Ikke aktuelt
5: Ble personer åpenbart påvirket fjernet for videre servering? Jfr forskriftens § 4-2	Ikke aktuelt
6: Ble det skjenket til personer åpenbart påvirket av rusmidler? Jfr forskriftens § 4-2	Nei
7: Skjenkes det på en slik måte at vedkommende må antas å bli åpenbart påvirket? Jfr forskr. § 4-2	Nei
8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet? Jfr forskriftens § 4-4	Ja (Uåpnet boksol solgt over disk - bekreftet av ansvarshavende)
9: Ble volumbegrensningene for alkoholgruppe 3 overholdt? Jfr forskriftens § 4-5	Ja
10: Ble skjenketiden overholdt? Jfr alkoholovens § 4-4	Ja
11: Er det rimelig utvalg av alkoholfrie drikke i sortimentet? Jfr forskriftens §	Ja

4-6

12. Er det et rimelig utvalg av halvflasker? Jfr forskriftens § 4-7

Ja

13. Er reklameforbudet overholdt? Jfr alkohollovens § 9-2

Nei (Reklameskilt med "månedens øl")

14. Er det mangler ved internkontroll? Jfr forskriftens § 8

Nei

Følger tillegg rapport? Ja (Se vedlegg)

Total points for Kontroll: 0/1 ( 0.0 %)

#### Skjenkestedet

Bevillingshaver/Styrer /Stedfortreder ihht bevilling? Ja

Åpningstider Skjenketider ihht bevilling? Ja

Ansvarshavende Rikke Hansen

Er ansvarshavende over 20 år? Ja

Ca. antall gjester 16

Aldersgrense

Inngangspenger

Karakteristikk av gjester/skjenkestedet Hotell/Overnatting

Er kontrollrapporten gjennomgått med ansvarshavende? Ja

Total points for Skjenkestedet: 1/1 ( 100.0 %)

#### Totals:

Total points: 1/2 ( 50.0 %)

#### Signature

Is signature required? No

## TILLEGGSRAPPORT

Skjenkested: Andøy Hotell og restaurantdrift AS

Adresse: Storgata 53

Styrer: Ingela Astri Margareta Heintz

Stedfortreder: Trygve Hansen

Ansvarshavende: Rikke Hansen

Side: 1 av 1

Dato: 19.05.2017

AK/avd.: 6163

Kontrollør: 34084 og 40421


Fra/til kl.: 22:40 til 23:10

### TILLEGG TIL BEFARINGSRAPPORT V/KONTROLL AV SKJENKEBEVILLING:

8. Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet?  
jf. Forskr. § 4-4
13. Er reklameforbudet overholdt? Jfr alkohollovens § 9-2

Når kontrollørene ankom hotellet kl.22.40 satt det 5 personer utenfor på gitt skjenkeområde/sittegrupper ved inngangen. Kontrollørene observerte at 2 ølbokser på bordet var uåpnet. Klokken 22.45 gikk kontrollørene inn i lokalene. Kontrollør 1 oppdaget et skilt på resepsjonsdisk hvor det stod reklamert for månedens øl (se vedlagt bildefil). Ca kl. 2300 legitimerte kontrollørene seg for de 2 hotellansatte. Ansvarshavende bekreftet at denne hadde solgt uåpnede bokser og at denne var klar over den ulovlige reklamen. Kontrollørene gjorde ansvarshavende oppmerksom på gjeldende lovverk og ansvarshavende fjernet frivillig reklameskiltet. Deretter ble ansvarshavende informert om avvikene som blir notert i rapport til kommunen. Kontrollørene forlot hotellet kl. 23.10.

Vedlag 3  
Pottkor!



**Beer of the month**

**Franziskaner**

**90kr**

Special offer during the month of May



17/469 Vedlegg



Andenes, 08.06.2017  
Norlandia  
Andrikkens  
Hotell

Andøy Kommune  
ved/ Greta Jacobsen


Ref: 17/469-21/JAGR  
Vedr. skjenkekontroll 19.05.2017

Kommentarer i forhold til rapport:

Punkt 8: Nytes medbrakt eller medtas alkoholholdig drikke ut av skjenkeområdet  
- Ansatte i baren på Andrikkens hotel spør til vanlig hvis gjester ønsker servering av øl i glass eller hvis de ønsker en flaske / boks. Ansatte er informert om at alle bokser må åpnes før de gir disse til kunden. Ledelsen har tatt opp dette med ansatt som var på jobb og hun innså mistaket hun hadde gjort slik at dette blir rettet opp frem over. Det vil også tas en ny gjennomgang på alkohollov og servering på neste fellesmøte 15.06.2017.

Punkt 13: Er reklameforbudet overholdt?  
- Vi beklager på det ytterste dette. Dette var et feil i fra ledelsen. Skiltet ble tatt bort på en gang når dette ble informert om og det kommer ikke til å skje igjen. Det ble tatt en ny gjennomgang av loven ihht reklameforbud i ledelsen og dette vil også tas opp på fellesmøte 15.06.2017 med de ansatte.

Ingela Heimtz



Daglig Leder  
Andrikkens Hotell